

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

об оценке готовности

Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 80 города Донецка»
к 2020/2021 учебному году по вопросам обеспечения санитарного и эпидемического
благополучия населения

от «17» августа 2020г.

1. Наличие специального транспорта для подвоза обучающихся (в случае необходимости) – п. 2.4. ГСанПиН 5.5.2.008-01 – **нет необходимости.**
2. Наличие защитной зеленой полосы по периметру земельного участка, её очистка – п. 2.6. ГСанПиН 5.5.2.008-01 – **в наличии, состояние удовлетворительное.**
3. Отсутствие влияния деревьев на естественное освещение классных помещений – п.2.8. ГСанПиН 5.5.2.008-01 (в случае необходимости - результаты лабораторных исследований естественного освещения – протокол № ____, дата _____, заключение _____) – **соответствует норме.**
4. Выполнение норматива трехчасовой инсоляции спортивной зоны, игровых площадок – п. 2.8. ГСанПиН 5.5.2.008-01 – **выполняется.**
Оборудование физкультурно-оздоровительной зоны и зоны отдыха
Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование
- футбольное поле: **1; 800 кв.м., состояние удовлетворительное, акт № 6 от 13.08.2020;**
- волейбольная площадка: **1; 280 кв.м., состояние удовлетворительное, акт № 6 от 13.08.2020;**
- баскетбольная площадка: **1; 300 кв.м., состояние удовлетворительное, акт № 6 от 13.08.2020;**
- беговые дорожки: **1; состояние удовлетворительное, акт № 6 от 13.08.2020.**
5. Отсутствие на территории организации, на прилегающих участках колючих деревьев и кустарников, растений с ядовитыми ягодами, грибов (в т.ч. выращивание) – п. 2.8. ГСанПиН 5.5.2.008-01 – **отсутствуют.**
Отсутствие на территории организации бездомных (беспризорные, бродячие, бесхозные) животных – п.11.6. ГСанПиН 5.5.2.008-01 **отсутствуют.**
6. Наличие отдельного въезда на территорию хозяйственной зоны, обустроенной площадки для мусоросборников на расстоянии не менее 25м от окон и входа – п. 2.12. ГСанПиН 5.5.2.008-01 – **имеется контейнер для мусора, расположен на территории, прилегающей к школе, установлен на бетонной площадке.**
Договор на вывоз мусора – предприятие, **№ 1889 от 23 января 2020**, срок действия до **31 декабря 2020г.**, периодичность вывоза - **2 раза в неделю**.
7. Оценка благоустройства подходов к территории, зданиям организации - **удовлетворительное**, наличие освещения территории в вечернее время – п. 2.12. ГСанПиН 5.5.2.008-01 – **имеется, состояние удовлетворительное.**

8. Вместимость организации с учетом 2,4 м. кв. на одного ученика в классных помещениях – **470 мест**, п.3.1., 3.3. приложения 2 ГСанПиН 5.5.2.008-01, фактически будет обучаться с 01.09.2020 г. **299**, из них детей младше 6 лет 6 месяцев - **2**.
Средняя наполняемость 1 – 4 классов **23,75**; 5 – 9 классов **19,75**; 10-11 классов **23**.
Количество классов, всего **14**, в т.ч. для 1-4 классов – **4**, 5-9 классов – **8**, 10-11 классов-**2**.
Наличие кабинетов:

- изобразительное искусство- **1**;
- музыка - **нет**;
- для трудового обучения - **2**;
- технология - **нет**;
- физика - **1**;
- химия - **1**;
- биология -**нет**;
- информатика -**1**.

Количество обучающихся в I смену **14 классов, 299 детей**

Количество обучающихся во II смену **0**

Количество групп продленного дня **2, в них детей 60**.

Наличие комнат для отдыха **0**; спален **1**, число мест **25**.

9. Перечень зданий и сооружений, отдельных помещений, которые не будут задействованы в организации проведения учебно-воспитательного процесса: **столярная мастерская**. Причины - **отсутствует электроснабжение**.

10. Наличие в организации плавательного бассейна, возможность использования его в учебно-воспитательном процессе **нет**.

Результаты лабораторных исследований проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели: протокол № _ от _ , заключение.

11. Соответствие состояния отделки поверхностей полов и стен учебных помещений гигиеническим требованиям – п. 3.3. ГСанПиН 5.5.2.008-01 - **соответствует**.

Оценка цвета потолка, стен, мебели п. 4.1. ГСанПиН 5.5.2.008-01 – **не проводилась**.

12. Размещение классных комнат для учащихся 1-х классов - на первом этаже, в отдельном блоке п. 3.4. ГСанПиН 5.5.2.008-01 – **1 класс размещен на 2 этаже**.

13. Наличие общих или отдельных гардеробных для одежды третьего слоя детей, работников п. 3.13. ГСанПиН 5.5.2.008-01 - **в наличии**.

14. Готовность кабинетов: биологии **нет**, физики **1**, химии **1**. Укомплектованность кабинетов учебным оборудованием в соответствии: биологии **нет**, физики **паспорт, акт № 2 от 13.08.2020г.**, химии **паспорт, акт № 3 от 13.08.2020г.**

Документы (паспорта) на кабинеты физики, химии **оформлены** / не оформлены

Копии документов (паспортов) с указанием учебного оборудования по кабинетам физики, химии к «Информационной справке» **прилагаются**.

15. Наличие и состояние готовности к новому учебному году мастерских:

Столярная мастерская не задействована.

Слесарная мастерская:

Оборудование:

Рабочее место учителя – 1

Рабочие места учащихся – 16

Шкаф –3

Станок сверлильный – 2
 Станок токарный по дереву -4
 Станок фрезерный – 1
 Станок точильный – 1
 Печь муфельная – 2
 Наглядные пособия – 10

Кабинет обслуживающего труда:

Оборудование:

Рабочее место учителя – 1
 Рабочие места учащихся – 20
 Шкаф – 4
 Наглядные пособия – 20
 Машинка швейная – 2
 Печь электрическая – 1
 Холодильник – 1
 Доска гладильная -1
 Водонагреватель – 1
 Электроплита – 1
 Духовой шкаф – 1
 Посуда
 Кухонный инвентарь

Перечень мастерских, которые используются в учебном процессе: **слесарная мастерская, кабинет обслуживающего труда**

Наличие Актов проверок оборудования мастерских **акт № 4 от 13.08.2020г.**

16. Наличие пищеблока **в наличии**, буфета **в наличии**, число посадочных мест в обеденном зале **80**.

Обеспеченность пищеблока технологическим оборудованием (тепловое, холодильное, механическое), оценка технического и рабочего состояния **состояние удовлетворительное, технологическим оборудованием обеспечен**, готовность пищеблока, буфета, обеденного зала **акт № 9 от 13.08.2020 (копия прилагается)**.

Оценка готовности пищеблока, буфета, обеденного зала к работе **пищеблок, буфет и обеденный зал готовы**.

Наличие акта ревизии оборудования пищеблока (тепловое, механическое, холодильное) – **в наличии**, договор на техническое обслуживание - № ____, дата ____, справки о наличии столовой, кухонной посуды, столовых приборов, моющих, дезинфицирующих средств п.3.8 ГСанПиН 5.5.2.008-01.- **в наличии прилагаются**.

17. Поставщик пищевых продуктов – **ООО «Предприятие школьного питания № 1»**, Согласование с территориальным учреждением Госсанэпидслужбы на поставку пищевых продуктов: ДГЦ РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР от 21.11.2019 г. № 4054 03.4.

Согласование примерного двухнедельного меню – **в наличии** (п.13, 19 «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных учреждениях» - раздел 10 ГСанПиН 5.5.2.008-01).

Приказ о назначении ответственного лица за организацию питания детей в образовательной организации № ____ от «__».08.2020г., заместитель директора по воспитательной работе, - п. 20 «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных заведениях», утверждена совместным приказом МЗ и МОН Украины 01.06.2005г. № 242/329(копия прилагается).

График поставки пищевых продуктов в организацию (п.18. «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных учреждениях», утвержденной совместным приказом МЗ и МОН Украины 01.06.2005г. № 242/329) – **в наличии.**

Структура, организующая питание обучающихся – **ООО «Предприятие школьного питания № 1».**

(указать конкретно)

18. Согласование с территориальным учреждением Госсанэпидслужбы вопроса организации питания обучающихся при отсутствии собственного пункта питания – название организации (пункта питания) - _____, от ____ - ____, № ____ - (п. 3.8. ГСанПиН 5.5.2.008-01, п. 11 «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных заведениях», утвержденной совместным приказом МЗ и МОН Украины 01.06.2005г. № 242/329).

19. Оценка помещений медицинского блока (кабинета), его оснащение в соответствии с нормативным требованием – п.3.12, приложение 5 . ГСанПиН 5.5.2.008-01 **состояние удовлетворительное.**

Осуществление медицинского обслуживания обучающихся (в штате организации)____, если осуществляет учреждение здравоохранения, указать № договора или другой документ подтверждающий медицинское обслуживание **ЦПМСП № 6, амбулатория № 5, ЛПУ МКСП № 7, медицинская сестра, врач педиатр, договор № ____ от «__» _____ 2020г.(копии прилагаются)**

20.Наличие и оборудование гардероба для учащихся – 3.13 ГСанПиН 5.5.2.008-01 **в наличии для 5-11 классов.**

21.Факт аренды территории, здания, помещений организации **здания школы в аренду не сдаются** – п.3.19 . ГСанПиН 5.5.2.008-01 – название предприятия , договор № от, срок аренды, вид аренды.

22. Наличие заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на использованные строительные материалы в подготовительный период – название материалов **нет**, заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от ____ № ____ - п.4.1 ГСанПиН 5.5.2.008-01.

Лабораторные исследования воздуха в отдельных помещениях после применения материалов в период подготовки (через месяц после применения материалов) **не проводились.**

23. Оценка искусственного освещения – по результатам предыдущих замеров – **не проводилась** – протокол № от , заключение - п.4.2 ГСанПиН 5.5.2.008-01, характеристика ламп, соблюдение требований по хранению использованных люминесцентных и эконом ламп (энергосберегающие), решение вопроса по их утилизации.

24. Документ о проведении ремонта и ревизии системы вентиляции – название документа, предприятия, от, заключение - раздел 12 ГСанПиН 5.5.2.008-01- **(копия прилагается).**

25. Источник теплоснабжения организации **теплоснабжение централизованное, теплоснабжающая организация Кировский участок Структурного подразделения производства «Донецкгортеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго»**

(указать конкретно вид топлива)

Наличие акта ревизии, готовности источника теплоснабжения – **акт-№1-80 от 27 июля 2020г.** - раздел 6 ГСанПиН 5.5.2.008-01.

Выполнение работ по подготовке системы отопления здания организации к отопительному сезону **промывка, опрессовка**

Наличие запаса твердого топлива **нет необходимости.**

Наличие приборов для обеззараживания воздуха (дезинфекция воздушной среды) в помещениях пребывания детей – **в наличии.** Возможность их использовать – **используются.**

26. Источник холодного водоснабжения ПУ «ДГВК» ГП «Вода Донбасса»

(указать конкретно)

горячего водоснабжения **нет**

оценка наличия дефицита холодного или **горячего** водоснабжения **есть**

дефицит холодного водоснабжения составляет - **нет**

наличие запасных емкостей на внутренних сетях **есть (запас воды осуществляется в 2 емкости по 50 л.)**

Согласование с территориальными учреждениями Госсанэпидслужбы вопроса водоснабжения и водоотведения при отсутствии централизованных сетей – п.7.3 ГСанПиН 5.5.2.008-01 **нет необходимости.**

Наличие схем наружных сетей водоснабжения и водоотведения на территории организации с указанием колодцев, проведение работ по их ревизии и ремонту **имеется (прилагается)**

Санитарно-гигиеническая и техническая оценка смотровых колодцев на выпусках в наружные сети водоснабжения и водоотведения – **находятся в рабочем состоянии, утечек, разрытий, открытых колодцев нет.**

Наличие документа, подтверждающего проведение работ по ревизии и ремонту внутренних и наружных сетей водоснабжения и водоотведения - **копия прилагается.**

Результаты исследования проб воды питьевой из внутренних сетей водоснабжения здания организации на соответствие требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 – протокол от №, заключение **не проводились.**

Наличие на внутренних сетях водоснабжения блока доочистки воды питьевой **нет.**

Договор на сервисное обслуживание – название предприятия №, от, срок действия.

Результаты лабораторных исследований, подтверждающие эффективность работы блока доочистки воды питьевой – протокол _____ от _____ № _____ заключение _____.

Согласование с Госсанэпидслужбой возможности использования привозной воды питьевой, воды питьевой промышленного разлива и для каких целей **нет необходимости.**

Организация индивидуального питьевого режима обучающихся детей **организован.**

Факт отсутствия в организации внутренних туалетных помещений **нет.**

Оценка состояние выгребной ямы – данные об очистке **нет.**

27. Наличие электводонагревателей в пункте питания **в наличии,** их количество **1,** рабочее состояние **1 (100 л.)**

* В мероприятия включаются предложения по устранению нарушений требований санитарных норм, а также предложения со сроками выполнения на начало учебного года с обязательным последующим контролем выполнения.

Фельдшер санитарный
отделения гигиены детей и
подростков



(подпись)

Гаранская Л.А.
(Ф.И.О.)

С информационной справкой ознакомлен 17.08. 2020 г.


Директор
(Наименование должности руководителя
общеобразовательной организации или
уполномоченного им лица)



(подпись)

Н.И. Иванченко
(Ф.И.О.)